

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

## Біохімічні дослідження

Ліцензія МОЗ України

АГ № 603684 від 14.11.2011 року

Пацієнт: **Мельников Юрій Вікторович, 1957 р.н., (ч)**Лікар: **Архипенко О. Б.**Замовлення № **Кон-160531-0134**Матеріал: **Сироватка**Платник **Безкоштовні область**

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ	РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ
Загальний білок	78.7 г/л	65.00 - 85.00 г/л
Альбумін	41.9 г/л	35.00 - 50.00 г/л
Аспартатамінотрансфераза	46.78 Од/л	10.00 - 50.00 Од/л
Аланінамінотрансфераза	<b>55.96 Од/л</b>	10.00 - 50.00 Од/л
Лужна фосфатаза	55.97 Од/л	39.00 - 117.00 Од/л
Глутаматтрансфераза	23.8 Од/л	10.00 - 50.00 Од/л
Білірубін загальний	8.1 мкмоль/л	5.00 - 21.00 мкмоль/л

! Синім кольором відмічено результати, що баланують на межі умовної "норми" або непевні/сумнівні результати.

## ЗАКЛЮЧЕННЯ:

## РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Консультація лікуючого лікаря

Дозволив лікар: Мазуренко Н. Ю.

31.05.2016 10:38

Дякуємо, що скористалися послугами лабораторії!

Гроне. в обл. устя діаметр до 10 мм (не розширена), просвет проходим, включений нет. Кровоток гепатопетальний, монофазний, рівномірний, швидкість 21 см/сек (в нормі).

V.mesenterica sup.: діаметр до 5 мм (не розширена), просвет проходим, включений нет. Кровоток гепатопетальний, монофазний, рівномірний, швидкість 30 см/сек (незначительно ускорена).

V.lienalis: в обл. ворот селезенки діаметр до 7 мм (не розширена), просвет проходим, включений нет. Спектрограма і швидкісні показателі кровотока в ній не змінені (спленофугальное напрямлення, монофазний, рівномірний характер, швидкість до 23 см/с. (норма).

A.mesent.sup.: діаметр до 5 мм (не розширена), кровоток ускорен: PS=136 cm/s; EDV=16 cm/s; RI=0,88 (периферическое сопротивление нормальное).

A.hepat.pr. діаметр до 3,3 мм (не розширена): кровоток нормальний PSV=50,0 cm/s; EDV=20,0 cm/s; RI=0,61 (периферическое сопротивление св норме).

A.lienalis: діаметр до 4,7 мм (не розширена): кровоток нормальний PSV=66,0 cm/s; EDV=18,0 cm/s; RI=0,73 (периферическое сопротивление нормальное).

Aorta в брюшном відділі: діаметр до 14 мм (нормальний розширена), стінки її не ущільнені.

V.cava inferior на рівні печини: діаметр до 19 мм (не розширена), включений нет, просвет проходим.

Увеличенних лімфатических узлов живота (на исследуемом уровне) не выявлено.

**ВЫВОДЫ:** эхо-признаки невыраженных диффузных изменений печени (с учетом данных лабораторных исследований – хр.гепатит С; ст. фиброза (METAVIR) F0-1 по эластографии).

Хр. бескаменный холецистит. Застой желчи, выраженная степень. Косвенные признаки дискинезии ЖВП.

Диффузные изменения поджелудочной железы (невыраженные, по типу реактивной панкреатопатии?, хр.панкреатита?).

Врач:  Федусенко А.А.